


CUERPO Y CHAPA GS-19




Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Lateral izquierdo GS-19	0516119	
2	Deposito de abrillantador	4031001	
3	Cajón deposito de abrillantador	4068001	
4	Frontal inferior GS-19	0504119	
5	Entrada de detergente	4053120	
6	Cuerpo GS-19	0501119	
7	Lateral derecho GS-19	0516120	
8	Encimera GS-19	0503119	
9	Goma pasacables GS-6/GS-19	2530100	
10	Tuerca rápida frontal mandos	1536006	
11	Tornillo auto-roscante frontal mandos 2,9 x 16 DIN-7971	1515022	
12	Tornillo inox 4,2x16 DIN 7973 tapa trasera	1515069	
13	Arandela seguridad tuerca sujeción frontal	1599006	
14	Tuerca rápida laterales y trasero	1536009	
15	Racor termostato cuba	2037051	
16	Tuerca sujeción frontal	1522200	

PUERTA GS-19




Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Puerta GS-19 completa	8005119	
2	Puerta GS-19	0507119	
3	Tirante izquierdo puerta	0849119	
4	Tirante derecho puerta	0849120	
5	Muelle puerta	2521120	
6	Tensor muelle puerta	5549119	
7	Complemento soporte tirador puerta	4080022	
8	Tapa soporte tirador puerta	4030021	
9	Soporte tirador puerta	4080020	
10	Tirador puerta	0510119	
11	Guía tirante puerta	4038019	
12	Escuadra apoyo espárrago	5519119	
13	Espárrago allen M5 x 20	1545050	
14	Remache micro	1544003	
15	Bisagra puerta izquierda	0805119	
16	Imán micro puerta	2019120	
17	Soporte micro puerta	5543050	
18	Micro puerta magnético	2019119	
19	Tuerca sujeción puerta	1521219	
20	Tornillo sujeción puerta	1515619	
21	Bisagra puerta derecha	0805120	
22	Junta torica 7x3x13	2514010	

ZONA INFERIOR LAVAVAJILLAS GS-19




Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Soporte dosificador abrillantador presión red	5543119	
2	Dosificador abrillantador presión red	2031101	
3	Termostato seguridad 140°C	2006062	
4	Termostato 93°C	2006053	
5	Pie de regulación	4027103	
6	Soporte electroválvula	5543120	
7	Electroválvula simple 230 V	2017007	
8	Soporte termostatos	5543121	
9	Chapa bloqueo termostatos	5516002	
10	Peana	0506119	
11	Muelle tubo abrillantador	2521279	
12	Abrazadera 9,5-10 hierro	2501003	
13	Abrazadera 12-13 hierro	2501006	
14	Abrazadera 12-22 hierro	2501008	
15	Tubo transparente PVC 6x9 largo 800 mm	1010210	
16	Tubo malla 6x12 largo 450 mm	1010220	
17	Tubo goma ø 12mm largo 810 mm	1012012	

ZONA LAVAVO INFERIOR LAVAVAJILLAS GS-18 Y GS-19




Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Soporte dosificador abrillantador presión red	5543119	
2	Dosificador abrillantador presión red	2031101	
3	Termostato seguridad 140°C	2006062	
4	Termostato 93°C	2006053	
5	Pie de regulación	4027103	
6	Soporte electroválvula	5543120	
7	Electroválvula simple 230 V	2017007	
8	Soporte termostatos	5543121	
9	Chapa bloqueo termostatos	5516002	
10	Peana	0506119	
11	Muelle tubo abrillantador	2521279	
12	Abrazadera 9,5-10 hierro	2501003	
13	Abrazadera 12-13 hierro	2501006	
14	Abrazadera 12-22 hierro	2501008	
15	Tubo transparente PVC 6x9 largo 800 mm	1010210	
16	Tubo malla 6x12 largo 450 mm	1010220	
17	Tubo goma ø 12mm largo 810 mm	1012012	

ZONA LAVADO GS-19




Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Tubo rebosadero	1016003	
2	Junta goma plana	2510145	
3	Válvula desagüe + junta goma plana	1009020	
4	Filtro bomba	0522080	
5	Racord admisión bomba + junta goma	1014270	
6	Junta goma	2510168	
7	Abrazadera 40-60 hierro	2501090	
8	Codo goma motor a cuba	1008052	
9*	Motor monofásico FIR 1HP 230V /1/ 50Hz	2011004	
9*	Motor trifásico FIR 1HP 400V /3/ 50Hz	2011014	
9*	Motor trifásico LGB 1HP 400V /3/ 50 Hz	2011030	
9*	Motor trifásico FIR 1HP 440V /3/ 60 Hz	2011013	
9*	Motor monofásico FIR 1HP 115V /1/ 60Hz	2011015	
10	Manguito goma motor Ø50xØ40 L=120	1012110	
11	Resistencia monofásica cuba 1800w	2001225	
12	Resistencia trifásica cuba 4500w	2001232	
13	Puente resistencia trifásica	2025005	
14	Junta resistencia cuba	2514180	
15	Brida resistencia cuba	5537004	
16	Racord admisión bomba nuevo + junta goma plana	1014270	
17	Filtro metálico racord bomba	0522209	

ZONA LAVADO GS-19




Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Tubo rebosadero	1016003	
2	Junta goma plana	2510145	
3	Válvula desagüe + junta	1009020	
4	Filtro bomba	4082008	
5	Racord admisión bomba	1014270	
6	Junta goma	2510168	
7	Tuerca racord bomba	1535040	
8	Abrazadera 40-60 hierro	2501090	
9	Codo goma motor cuba	1008052	
10	Manguito goma motor	1012110	
11	Resistencia trifásica cuba 4500w + brida	2001232	
12	Junta resistencia cuba	2514180	
13	Brida resistencia cuba	5537004	
14	Motor completo lavado tipo 0206	2011008	
15	Puente resistencia trifásica	2025005	

DISTRIBUIDOR LAVADO GS-19




Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Brazo lavado completo	8040119	
2	Distribuidor lavado superior	4035061	
2*	Distribuidor lavado superior completo (con ref. 3 y 5)	8040061	
3	Tubo goma Ø50 L=140	1012514	
4	Tubo goma Ø50 L=350	1012535	
5	Abrazadera 40-60	2502040	
6	Distribuidor lavado inferior	4035051	
7	Manguito goma motor Ø40xØ50 L=120	1012110	
8*	Motor monofásico FIR 1HP 230V /1/ 50Hz	2011004	
8*	Motor monofásico LGB 1HP 230V /1/ 50 Hz	2011029	
8*	Motor trifásico FIR 1HP 440V /3/ 60 Hz	2011013	
8*	Motor monofásico FIR 1HP 115V /1/ 60Hz	2011015	
X*	Distribuidor lavado completo (con ref. 2, 3, 4, 5 y 6)	8040051	
9	Junta torica	2514142	
10	Tapón distribuidor + junta	4030002	

DISTRIBUIDOR LAVADO GS-19




Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Brazo lavado completo	8040119	
2	Distribuidor lavado superior	4035061	
2*	Distribuidor lavado superior completo (con ref. 3 y 5)	8040061	
3	Tubo goma Ø50 L=140	1012514	
4	Tubo goma Ø50 L=350	1012535	
5	Abrazadera 40-60	2502040	
6	Distribuidor lavado inferior	4035051	
7	Manguito goma motor Ø40xØ50 L=120	1012110	
8*	Motor monofásico 1HP 230V /1/ 50Hz	2011119	
X*	Distribuidor lavado completo (con ref. 2, 3, 4, 5 y 6)	8040051	
9	Junta torica	2514142	
10	Tapón distribuidor	4030002	

BRAZO LAVADO GS-19




Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Anillo cierre brazo lavado	4050119	
2	Tapón obturación + junta torica 28x33x2'5	4050120	
3	Junta torica 28x33x2'5	2514090	
4	Brazo lavado completo	8040119	
5	Caperuza lavado Ø5mm (color blanco)	4032119	
6	Cuerpo tobera hélice	4032122	
7	Terminal brazo lavado corto	4033119	
8	Brazo lavado (sin 5 y 6)	4028119	

BOMBA LAVADO GS-19




Ref.	Denominación	Código	P.V.P.
1	Tapa bomba lavado	4032030	
2	Junta torica tapa bomba	2514600	
3	Tuerca eje bomba M-6 I	1541018	
4	Turbina bomba lavado	4042003	
5	Reten bomba lavado	2041003	
6	Cuerpo bomba lavado	4037025	
X	Bomba lavado	2011008	

BOMBA LAVADO GS-19 TIPO 1219




Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Tapa bomba tipo 1219	4032030	
2	Junta tapa bomba tipo 1219	2516002	
3	Tuerca eje bomba M-8 IZ	1541018	
4	Turbina bomba tipo 1219	4042003	
5	Reten bomba tipo 1219	2041003	
6	Ventilador bomba tipo 1219	4043006	
7	Tapa ventilador bomba tipo 1219	0842110	
8	Cuerpo bomba tipo 1219	4037025	
9	Condensador bomba tipo 1219 12,5 μ F	2013001	

BOMBA LAVADO GS-9 TIPO 4023




Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Tapa bomba tipo 4023	4032029	
2	Junta tapa bomba tipo 4023	2514600	
3	Tuerca eje bomba M-8 a lz	1541018	
4	Turbina bomba tipo 4023	4042119	
5	Reten bomba tipo 4023	2041007	
6	Cuerpo bomba tipo 4023	4037125	
7	Ventilador bomba tipo 4023	4043019	
8	Tapa ventilador bomba tipo 4023	0842120	
9	Condensador bomba tipo 4023 12,5 µF	2013001	

CALDERIN GS-19




Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Calderin GS-19	0502019	
2	Junta torica resistencia	2514180	
3	Resistencia calderin monofásica 2400w	2001120	
4	Brida resistencia calderin	5537005	
5	Tapa protección bornes resistencia	2099027	
6	Sujeción cobre termostato	0712001	
7	Resistencia calderin trifásica 4500w	2001182	
8	Pasa cables Ø 12 mm	2530210	
9	Tuerca pasa cables	1526001	
5, 8 y 9	Tapa protección bornes resistencia mas pasacable	1420090	
X	Calderin completo monofásico	1405100	
X*	Calderin completo trifásico	1405101	

ZONA ACLARADO GS-19




Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Tuerca inox 1/2"	1525201	
2	Junta klingerit 10x18x2	2511010	
3	Junta klingerit 21x27x2	2511187	
4	Junta klingerit 35x22x2	2511121	
5	Capeluza aclarado	0843007	
6	Hélice aclarado (rebajada)	0832006	
7	Válvula anti reflujo	1009282	
8	Tubo unión distribuidor aclarado	1010019	
9	Distribuidor aclarado superior	0817119	
10	Soporte brazo giratorio basculante	0840119	
11	Brazo aclarado giratorio completo	0807004	
12	Tubo goma Ø 12mm	1012012	
13	Abrazadera 12-22 hierro	2501008	
14	Brida 9 mm	2501002	
15	Tubo PVC 5x9 mm azul	1010202	
16	Brida 9,5-10 mm	2501003	
17	Cámara presostatica	4055001	
18	Eje plástico brazo giratorio blanco	4047002	
19	Tornillo final brazo giratorio	1515609	
20	Surtidor inox giratorio	0841040	
21	Tornillo sujeción eje plástico brazo giratorio	1515608	

ZONA ACLARADO GS-19




Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Tuerca inox 1/2"	1525201	
2	Junta klingerit 10x18x2	2511010	
3	Junta klingerit 21x27x2	2511187	
4	Junta klingerit 35x22x2	2511121	
5	Capeluza aclarado	0843007	
6	Hélice aclarado (rebajada)	0832006	
7	Válvula anti reflujo	1009282	
8	Tubos y racords unión distribuidor aclarado	1012719	
9	Distribuidor aclarado superior	0817119	
10	Soporte brazo giratorio basculante	0840119	
11	Brazo aclarado giratorio completo	0807004	
12	Tubo goma Ø 12mm	1012012	
13	Abrazadera 12-22 hierro	2501008	
14	Brida 9 mm	2501002	
15	Tubo PVC 5x9 mm azul	1010202	
16	Brida 9,5-10 mm	2501003	
17	Cámara presostatica	4055001	
18	Eje plástico brazo giratorio blanco	4047002	
19	Tornillo final brazo giratorio	1515609	
20	Surtidor inox giratorio	0841040	
21	Tornillo sujeción eje plástico brazo giratorio	1515608	

DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR




Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Dosificador	2031001	
2	Electroimán	2032005	
3	Cuerpo dosificador	4037001	
4	Tornillo inox. 5x8 DIN-84	1515075	
5	Empujador membrana	4054001	
6	Membrana dosificador	4004001	
7	Varilla retorno membrana	4054002	
8	Muelle retorno membrana	2521278	
9	Tapa dosificador	4032205	
10	Válvula labiada	4005001	
11	Tornillo hierro zincado DIN-7981 M-3,5x22	1511120	
12	Aro válvula labiada	4054003	
13	Junta torica boquilla dosificador	2514050	
14	Boquilla dosificador	4053001	
15	Filtro dosificador	4082001	
16	Tubo transparente dosificador	1010210	
X	Juego boquillas dosificador montado	8040499	

DESCALCIFICADOR AUTOMATICO GS-19




Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Deposito de sal	4031200	
2	Cableado regeneración	2026052	
3	Abrazadera 12-22 hierro	2501008	
4	Base relé	2054007	
5	Relé 10A 2 contactos conmutados	2054012	
6	Manguera Ø12mm x L=700	1012012	
7	Tubo springwing Ø10x16x L=400	1010230	
8	Tubo malla Ø10x16x L=1300	1010227	
9	Tubo malla Ø10x16x L=400	1010227	
10	Programador regeneración	2005007	
11	Regulador de caudal electrovalvula	1026001	
12	Electrovalvula doble 220V	2017022	
13	Depósito de resinas	1024001	

BOMBA DE DESAGÜE GS-19




Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Relé 10A	2054012	
2	Base relé 2 contactos conmutados	2054013	
3	Instalación bomba de desagüe	2026051	
4	Bomba de desagüe	2030002	
5	Tubo goma Ø 30 L=40	1012340	
6	Abrazadera 25-40 hierro	2501048	
7	Goma desagüe Ø20 L=1530	1010292	
8	Filtro bomba desagüe	0522210	

FRONTAL MANDOS GS-19




Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Frontal mandos	0504019	
2	Programador	2005003	
3	Mando programador / interruptor completo	2016019	
4	Tapa embellecedor frontal mandos izda.	4032519	
5	Termómetro calderin	2028016	
6	Marco pilotos	4030019	
7	Termómetro cuba	2028016	
8	Pulsador regeneración	2003048	
9	Pulsador bomba de desagüe	2003047	
10	Piloto temperatura	2014032	
11	Piloto ciclo lavado	2014031	
12	Piloto puesta en marcha	2014030	
13	Tapón piloto	4030009	
14	Embellecedor mando	4030012	
15	Tapa embellecedor frontal mandos dcha.	4032520	
16	Interruptor puesta en marcha	2004051	
17	Mando programador / interruptor	2016020	
18	Racord inox. Termómetro	0834003	

FRONTAL MANDOS GS-19




Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Frontal mandos	0504019	
2	Programador	2005003	
3	Mando programador / interruptor completo	2016019	
4	Tapa embellecedor frontal mandos izda.	4032519	
5	Termómetro calderín	2028016	
6	Marco pilotos	4030019	
7	Termómetro cuba	2028016	
8	Pulsador regeneración	2003048	
9	Pulsador bomba de desagüe	2003047	
10	Piloto temperatura	2014032	
11	Piloto ciclo lavado	2014031	
12	Piloto puesta en marcha	2014030	
13	Tapón piloto	4030009	
14	Embellecedor mando	4030012	
15	Tapa embellecedor frontal mandos dcha.	4032520	
16	Interruptor puesta en marcha	2004051	
17	Mando programador / interruptor	2016020	
18	Racord inox. Termómetro	0834003	

CUADRO ELECTRICO GS-19




Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Presostato	2007001	
2	Soporte angular	2051021	
3	Contactador 20A 220/230V 50/60Hz	2008360	
4	Base relé	2054007	
5	Regleta porta-fusible	2021003	
6	Borne azul	2021014	
7	Regleta 4 faston	2021002	
8	Borne toma tierra	2020015	
9	Antiparasitario 0,41 μ F	2013082	
10	Relé 10A 2 contactos conmutados	2054012	
11	Arranque lento trifásico	2042020	
12	Programador regeneración	2005007	
13	Fusible cristal 6 A	2023001	

INSTALACION ELECTRICA GS-19 TRIFASICA



Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Instalación eléctrica trifásica	2026035	
2	Entrada de corriente trifásica	2026036	

MANGUERAS ENTRADA Y SALIDA DE AGUA



Ref.	Denominación	Código	P.V.P. €
1	Manguera salida de agua para bomba de desagüe	1010292	
2	Manguera salida de agua con codo	1010294	
3	Manguera salida de agua	1010291	
4	Manguera entrada de agua alta temperatura	1012106	
5	Manguera entrada de agua	1012105	
6	Abrazadera hierro 25-40 estrecha	2501047	
7	Junta goma $\frac{3}{4}$	2510001	