

01 CUERPO Y CHAPA GS-6 AF


(ENCIMERA BAJA)



Ref.	Denominación	Código
1	Lateral izquierdo	0516115
2	Frontal inferior	0504117
3	Entrada de detergente inox. (opcional)	0845120
4	Cuerpo	0501117
5	Encimera	0503117
6	Trasera	0503116
7	Lateral derecho	0516116
8	Goma pasacables Ø 60 mm	2530100
9	Tuerca rápida TR-522-2C	1536009
10	Tornillo auto-roscante frontal mandos 2,9 x 16 DIN-7971	1515022
11	Tornillo inox 4,2x16 DIN 7973 tapa trasera	1515069
12	Tuerca fijación frontal M-5	1522200
13	Arandela seguridad tuerca fijación frontal	1599006
14	Tuerca rápida laterales y trasero TR-522-2C	1536009

02 PUERTA GS-6 A


(ENCIMERA BAJA)



Ref.	Denominación	Código
1	Puerta completa	1405636
2	Puerta	0507116
3	Tirante izquierdo puerta	0849119
4	Tirante derecho puerta	0849120
5	Muelle puerta	2521120
6	Tensor muelle puerta	0844119
7	Remache micro	1544003
8	Soporte tirador puerta	4080020
9	Tirador puerta	0510116
10	Guía tirante puerta	4038019
11	Bisagra puerta izquierda	0805119
12	Junta tórica 7x3x13	2514010
13	Escuadra sujeción bisagra	5519120
14	Bisagra puerta derecha + imán micro	0805120
15	Imán micro puerta	2019120
16	Tuerca sujeción tirante puerta	1521219
17	Tornillo sujeción tirante puerta	1515619
18	Micro puerta magnético + soporte	2019119

03 ZONA INFERIOR LAVADO GS-6 AF


(ENCIMERA BAJA)



Ref.	Denominación	Código
1	Soporte dosificador abrillantador presión red	5543119
2	Dosificador abrillantador presión red	2031101
3	Termostato seguridad 140°C	2006062
4	Termostato 93°C	2006053
5	Pie de regulación	4027103
6	Soporte electroválvula	5543120
7	Electroválvula simple 230 V	2017007
8	Soporte termostatos	5543121
9	Chapa bloqueo termostatos	5516002
10	Peana	0506116
11	Muelle tubo abrillantador	2521279
12	Brida hierro de 9,5-10	2501003
13	Brida hierro de 12-13	2501006
14	Brida hierro de 12-22	2501008
15	Tubo transparente PVC 6x9 largo 800 mm.	1010210
16	Tubo malla 6x12 largo 450 mm.	1010220
17	Tubo goma Ø 12mm largo 810 mm.	1012012

04 ZONA LAVADO GS-6 AF


(ENCIMERA BAJA)



Ref.	Denominación	Código
1	Tubo rebosadero	1016003
2	Junta goma plana	2510145
3	Válvula desagüe plástico + junta	1009020
4	Filtro bomba	4082008
5	Racord admisión bomba con rejilla completo	1014271
6	Junta goma	2510168
7	Tuerca racord admisión bomba	1535041
8	Brida hierro de 40-60	2501090
9	Codo goma motor cuba	1008052
10	Manguito goma motor	1012104
11	Resistencia cuba monofásica 2400W. + brida	2001211
12	Junta tórica resistencia	2514180
13	Brida resistencia cuba	5537004
14	Motor completo lavado 220v 50Hz	2011002

05 DISTRIBUIDOR LAVADO GS-6 AF


(ENCIMERA BAJA)



Ref.	Denominación	Código
1	Brazo lavado superior completo	8040104
2	Distribuidor lavado superior	4035029
2*	Distribuidor lavado superior completo (ref. 3, 9, 10, 12 ,13 y 14)	8040029
3	Manguito goma Ø 34mm L=140 mm.	1012132
4	Manguito goma cónico L=320 mm.	1012320
5	Brida hierro de 40-60	2501090
6	Distribuidor lavado inferior	4035051
7	Manguito goma motor	1012104
8	Motor lavado	2011027
X*	Distribuidor lavado completo (ref. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13,y14)	8040028
9	Junta tórica	2514142
10	Brida hierro de 30-45	2501060
11	Brazo lavado inferior completo	8040107
12	Tapón negro ¾" + junta goma	4030083
13	Junta goma	2510020
14	Tapón distribuidor + junta tórica	4030002

05/1 BRAZOS DE LAVADO GS-6 AF


(ENCIMERA BAJA)



Ref.	Denominación	Código
1	Anillo cierre brazo lavado	4050119
2	Anillo posicionador + junta tórica	4050120
3	Junta tórica 28x33x2	2514090
4	Brazo lavado inferior (sin 5, 7 y 8)	4028106
5	Terminal brazo lavado corto	4033119
6	Brazo lavado completo inferior	8040107
7	Cuerpo tobera 2 salidas	4032120
8	Caperuza lavado Ø5mm blanca	4032119
9	Brazo lavado completo superior	8040104
10	Brazo lavado superior (sin 5, 11 y 12)	4028103
11	Cuerpo tobera hélice	4032122
12	Caperuza lavado Ø6mm blanca	4032121
13	Soporte brazo lavado	4080116

06 BOMBA DE LAVADO GS-6 AF


(ENCIMERA BAJA)



Ref.	Denominación	Código
1	Tapa bomba lavado	4032030
2	Junta torica tapa bomba	2514600
3	Tuerca eje bomba M-6 IZ	1541016
4	Turbina bomba lavado	4042002
5	Reten bomba lavado	2041003
6	Cuerpo bomba lavado	4037025
7	Motor lavado 220V 50Hz	2011002

07 ZONA ACLARADO GS-6 AF


(ENCIMERA BAJA)



Ref.	Denominación	Código
1	Distribuidor aclarado superior	0817106
2	Distribuidor aclarado exterior	1012716
3	Válvula anti reflujo	1009282
4	Hélice aclarado (rebajada)	0832006
5	Caperuza aclarado	0843007
6	Tuerca inox 1/2"	1525201
7	Junta klingerit 35x22x2	2511121
8	Junta klingerit 21x27x2	2511187
9	Junta klingerit 10x18x2 1/2"	2511010
10	Soporte brazo giratorio basculante	0840116
11	Brazo aclarado giratorio completo	0807001
12	Surtidor inox giratorio	0841040
13	Tornillo final brazo giratorio	1515609
14	Eje plástico brazo giratorio	4047002
15	Tornillo sujeción eje plástico brazo giratorio	1515608
16	Brida 9,5-10 mm hierro	2501003
17	Brida 9 mm hierro	2501002
18	Tubo PVC 5x9 mm azul	1010202
19	Cámara presostatica	4055001
20	Manguera Ø 12 mm	1012012
21	Brida hierro de 12-22	2501008
22	T plástico negro distribuidor aclarado	1019100
23	Racord curvo 1/2" plástico negro	1014117
24	Racord salida calderin de INOX + junta	0845090
25	Junta KLINGERIT 22x17x2	2511135


08 CALDERIN GS-6 AF

(ENCIMERA BAJA)



Ref.	Denominación	Código
1	Calderin	0502019
2	Junta torica resistencia	2514180
3	Resistencia calderin monofásica 2600w	2001121
4	Brida resistencia calderin	5537005
5	Tapa protección bornes resistencia + pasacables	1420090
6	Envolverte bulbo termostato	0712001
7	Calderin con resistencia	1405100


09 FRONTAL MANDOS GS- AF (ENCIMERA BAJA)



Ref.	Denominación	Código
1	Frontal mandos montado	1420218
2	Frontal mandos	0504015
3	Marco pilotos	4030119
4	Termómetro	2028016
5	Tapa embellecedor frontal mandos izquierda	4032506
6	Tapón piloto	4030009
7	Pulsador regeneración	2003048
8	Pulsador bomba de desagüe	2003047
9	Piloto temperatura	2014032
10	Pulsador ciclo lavado	2003049
11	Interruptor verde puesta en marcha	2002048
12	Tapa embellecedor frontal mandos derecha	4032508
13	Tuerca rápida TR-1812-B	1536006
14	Tornillo inox 2.9x16 * DIN7971	1515022

10 CUADRO ELECTRICO GS-6 AF


(ENCIMERA BAJA)



Ref.	Denominación	Código
1	Presostato	2007001
2	Soporte angular	2051021
3	Base relé	2054013
4	Regleta 4 faston * 115191.03	2021002
5	Regleta porta-fusible + fusible * 115662.22	2021003
6	Borne toma tierra * 165113.16	2020015
7	Programador	2005003
8	Relé alimentación 10A	2054012
9	Programador regeneración	2005007
10	Condensador 12,5 µF 450 Vac 50 Hz	2013001
11	Fusible cristal 6 A	2023001

11 DESCALCIFICADOR UTOMATICO GS-6 AF


(ENCIMERA BAJA)



Ref.	Denominación	Código
1	Deposito de sal completo	4031200
2	Instalación regeneración	2026052
3	Brida hierro de 12-22	2501008
4	Base relé ZD50	2054013
5	Relé alimentación 10 AMP. * MZPA0029610	2054012
6	Manguera Ø12mm x L=600	1012012
7	Tubo springwing Ø10x16x L=400 mm.	1010230
8	Tubo malla Ø10x16x L=400 mm.	1010227
9	Tubo malla Ø10x16x L=240 mm.	1010227
10	Programador regeneración	2005007
11	Regulador de caudal electroválvula	1026001
12	Electro válvula doble 230V.	2017022
13	Circuito de resinas	1024001

12 BOMBA DESAGÜE GS-6 AF


(ENCIMERA BAJA)



Ref.	Denominación	Código
1	Relé alimentación 10 AMP. * MZPA0029610	2054012
2	Base relé ZD50	2054013
3	Instalación bomba de desagüe	2026051
4	Bomba de desagüe	2030002
5	Filtro bomba de desagüe	0522210
6	Brida hierro de 25-40	2501048
7	Tubo desagüe Ø20 L=1530	1010292
8	Temporizador multi MUR1-88826105	2054101
9	Codo goma bomba desagüe	1008031
X	Kit bomba desagüe	2030102


13 INSTALACION ELECTRICA GS-6 AF

(ENCIMERA BAJA)



Ref.	Denominación	Código
1	Instalación eléctrica monofásica	2026043
2	Entrada de corriente monofásica	2026042
3	Antiparásito monofásico 0.1 μ F	2013080

14 MANGUERAS ENTRADA Y SALIDA DE AGUA GS-6 AF (ENCIMERA BAJA)



Ref.	Denominación	Código
1	Tubo bomba desagüe	1010292
2	Tubo desagüe codo	1010294
3	Tubo desagüe	1010291
4	Manguera entrada de agua alta temperatura	1012106
5	Manguera entrada de agua	1012105
6	Brida hierro de 25-40 estrecha	2501047
7	Junta goma $\frac{3}{4}$	2510001

