

M1 MESA FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADA SERIE 600

COD. PIEZA: X

COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f

Material: **MATERIAL ESPESOR**

SUSTITUYE A:

Acabado: **ACABADO**

SUSTITUIDO POR:

ANGULAR	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 10 mm		±1°	±1° 30'
	MÁS DE 10 A 50 mm		±30'	±50'
	MÁS DE 50 A 120 mm		±20'	±25'
	MÁS DE 120 A 400 mm		±10'	±15'
MÁS DE 400 mm		±5'	±10'	

COMUN A	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.
		FMPS-150	1							
		1								

LINEAL	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 3 mm	±0,05	±0,10	±0,15
	MÁS DE 3 A 6 mm	±0,05	±0,10	±0,20
	MÁS DE 6 A 30 mm	±0,10	±0,20	±0,50
	MÁS DE 30 A 120 mm	±0,15	±0,30	±0,80
MÁS DE 120 A 400 mm	±0,20	±0,50	±1,20	
MÁS DE 400 A 1000 mm	±0,30	±0,80	±2,00	
MÁS DE 1000 A 2000 mm	±0,50	±1,20	±3,00	


A4	Nombre	Fecha
Dibujado	G.CH	10-3-05
Modificado		
Escala		
1:30		



RECAMBIOS FMPS-150

Código máquina:

CODIGO



M1 MESA FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADA SERIE 600

COD. PIEZA: X

COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f

Material: **MATERIAL ESPESOR**

SUSTITUYE A:

Acabado: **ACABADO**

SUSTITUIDO POR:

ANGULAR	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 10 mm		±1°	±1° 30'
	MÁS DE 10 A 50 mm		±30'	±50'
	MÁS DE 50 A 120 mm		±20'	±25'
	MÁS DE 120 A 400 mm		±10'	±15'
MÁS DE 400 mm		±5'	±10'	

COMUN A	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.
		FMPS-200	1							
		1								

LINEAL	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 3 mm	±0,05	±0,10	±0,15
	MÁS DE 3 A 6 mm	±0,05	±0,10	±0,20
	MÁS DE 6 A 30 mm	±0,10	±0,20	±0,50
	MÁS DE 30 A 120 mm	±0,15	±0,30	±0,80
MÁS DE 120 A 400 mm	±0,20	±0,50	±1,20	
MÁS DE 400 A 1000 mm	±0,30	±0,80	±2,00	
MÁS DE 1000 A 2000 mm	±0,50	±1,20	±3,00	

A4	Nombre	Fecha
Dibujado	G.CH	10-3-05
Modificado		




Escala
1:30

RECAMBIOS FMPS-200

Código máquina:

CODIGO



M1 MESA FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADA SERIE 600

COD. PIEZA: X

COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f

Material: **MATERIAL ESPESOR**

SUSTITUYE A:

Acabado: **ACABADO**

SUSTITUIDO POR:

ANGULAR	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 10 mm		±1°	±1° 30'
	MÁS DE 10 A 50 mm		±30'	±50'
	MÁS DE 50 A 120 mm		±20'	±25'
	MÁS DE 120 A 400 mm		±10'	±15'
MÁS DE 400 mm		±5'	±10'	

COMUN A	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.
		FMPS-250	1							
		1								

LINEAL	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 3 mm	±0,05	±0,10	±0,15
	MÁS DE 3 A 6 mm	±0,05	±0,10	±0,20
	MÁS DE 6 A 30 mm	±0,10	±0,20	±0,50
	MÁS DE 30 A 120 mm	±0,15	±0,30	±0,80
MÁS DE 120 A 400 mm	±0,20	±0,50	±1,20	
MÁS DE 400 A 1000 mm	±0,30	±0,80	±2,00	
MÁS DE 1000 A 2000 mm	±0,50	±1,20	±3,00	


A4	Nombre	Fecha
Dibujado	G.CH	10-3-05
Modificado		
Escala	1:30	



RECAMBIOS FMPS-250

Código máquina:

CODIGO



M1 MESA FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADA SERIE 600

COD. PIEZA:

X

COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f

Material: **MATERIAL ESPESOR**

SUSTITUYE A:

Acabado: **ACABADO**

SUSTITUIDO POR:

ANGULAR	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 10 mm		±1°	±1° 30'
	MÁS DE 10 A 50 mm		±30'	±50'
	MÁS DE 50 A 120 mm		±20'	±25'
	MÁS DE 120 A 400 mm		±10'	±15'
MÁS DE 400 mm		±5'	±10'	

COMUN A	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.
		FMPS-150-C	1							
		1								

LINEAL	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 3 mm	±0,05	±0,10	±0,15
	MÁS DE 3 A 6 mm	±0,05	±0,10	±0,20
	MÁS DE 6 A 30 mm	±0,10	±0,20	±0,50
	MÁS DE 30 A 120 mm	±0,15	±0,30	±0,80
MÁS DE 120 A 400 mm	±0,20	±0,50	±1,20	
MÁS DE 400 A 1000 mm	±0,30	±0,80	±2,00	
MÁS DE 1000 A 2000 mm	±0,50	±1,20	±3,00	


A4	Nombre	Fecha
Dibujado	G.CH	10-3-05
Modificado		



Escala
1:30

**RECAMBIOS FMPS-150-C
PUERTA CRISTAL**

Código máquina:
CODIGO



M1 MESA FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADA SERIE 600

COD. PIEZA: X

COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f

Material: **MATERIAL ESPESOR**
Acabado: **ACABADO**

SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:

GRADO TOLERANCIA	FINO			MEDIO			GRUESO		
	±1°			±1° 30'			±1° 30'		
HASTA 10 mm	±30'			±50'			±50'		
MÁS DE 10 A 50 mm	±20'			±25'			±25'		
MÁS DE 50 A 120 mm	±10'			±15'			±15'		
MÁS DE 120 A 400 mm	±5'			±10'			±10'		

COMUN A	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO
		FMPS-200-C	1						
		1							

GRADO TOLERANCIA	FINO			MEDIO			GRUESO		
	±0,05			±0,10			±0,15		
HASTA 3 mm	±0,05 <td colspan="3">±0,10 <td colspan="3">±0,20 </td></td>			±0,10 <td colspan="3">±0,20 </td>			±0,20		
MÁS DE 3 A 6 mm	±0,10 <td colspan="3">±0,20 <td colspan="3">±0,50 </td></td>			±0,20 <td colspan="3">±0,50 </td>			±0,50		
MÁS DE 6 A 30 mm	±0,15 <td colspan="3">±0,30 <td colspan="3">±0,80 </td></td>			±0,30 <td colspan="3">±0,80 </td>			±0,80		
MÁS DE 30 A 120 mm	±0,20 <td colspan="3">±0,50 <td colspan="3">±1,20 </td></td>			±0,50 <td colspan="3">±1,20 </td>			±1,20		
MÁS DE 120 A 400 mm	±0,30 <td colspan="3">±0,80 <td colspan="3">±2,00 </td></td>			±0,80 <td colspan="3">±2,00 </td>			±2,00		
MÁS DE 400 A 1000 mm	±0,50 <td colspan="3">±1,20 <td colspan="3">±3,00 </td></td>			±1,20 <td colspan="3">±3,00 </td>			±3,00		


A4 Nombre Fecha
Dibujado G.CH 10-3-05
Modificado



Escala 1:30


**RECAMBIOS FMPS-200-C
PUERTA CRISTAL**

Código máquina:
CODIGO



M1 MESA FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADA SERIE 600					COD. PIEZA: X							
COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f					Material: MATERIAL ESPESOR							
					Acabado: ACABADO							
ANGULAR	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO								
	HASTA 10 mm	±1°		±1° 30'								
	MÁS DE 10 A 50 mm	±30'		±50'								
	MÁS DE 50 A 120 mm	±20'		±25'								
COMUN A	MÁS DE 120 A 400 mm	±10'		±15'	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.
	MÁS DE 400 mm	±5'		±10'	FMPS-250-C	1						
						1						
LINEAL	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO								
	HASTA 3 mm	±0,05	±0,10	±0,15	A4	Nombre		Fecha				
	MÁS DE 3 A 6 mm	±0,05	±0,10	±0,20	Dibujado	G.CH		10-3-05				
	MÁS DE 6 A 30 mm	±0,10	±0,20	±0,50	Modificado							
	MÁS DE 30 A 120 mm	±0,15	±0,30	±0,80	Escala							
MÁS DE 120 A 400 mm	±0,20	±0,50	±1,20	1:30	RECAMBIOS FMPS-250-C					Código máquina:		
MÁS DE 400 A 1000 mm	±0,30	±0,80	±2,00	PUERTA CRISTAL					CODIGO			
MÁS DE 1000 A 2000 mm	±0,50	±1,20	±3,00									



		RECAMBIOS MESAS FRENTEMOSTRADOR REFRIG. SERIE 600						
			FMPs-150	FMPs-200	FMPs-250	FMPs-150-C	FMPs-200-C	FMPs-250-C
Nº	CODIGO	DESCRIPCION						
20	M169010048	PUERTA FMPS	2	3	4			
24	M177010047	REJILLA CUADRO DE MANDOS MPS+PEGATINA	1	1	1			
24	M177010048	REJILLA CUADRO DE MANDOS FMPS PUERTA CRISTAL+PEGATINA				1	1	1
26	M181010001	ENCIMERA P.S.60/150	1					
26	M181010002	ENCIMERA P.S.60/200		1				
26	M181010003	ENCIMERA P.S.60/250			1			
29	M169130011	CAJON SOBRE GRUPO FMPS	1	1	1	1	1	1
31	6033050001	GUIA CAJON PARA MMC IL-400 (Juego)	1	1	1	1	1	1
32	M169050001	PUERTA CRISTAL COMPLETA 510X849 AP.IZQ.FMPS				2	3	4
33	6035130061	CRISTAL TERMOFLOAD 790X455 4/18/4				2	3	4
37	M109050039	SUJECCION VENTILADOR MPS REFRIG.	1	1	1	1	1	1
39	6007050015	PATA REGULABLE 50x95 BAJOS	4	4	4	4	4	4
42	6003010184	Desagüe Canalizador agua 150 gris	1	1	1	1	1	1
43	M129010012	Bateria 6T 3R 330A 4S MPS (CON TUBOS)PINTADO	1	1	1	1	1	
43	M129010013	Bateria 8T 3R 330A 4S MPS (CON TUBOS)PINTADO						1
44	6021050001	Ventilador 5W aro / tiro forzado	1	1	1	1	1	1
45	6003010035	Rejilla protec.ventil. plástico inyeccion (GRIS)	1	1	1	1	1	1
49	6045010071	Burlete gris ref.153 de 845x505 puerta FMPS	2	3	4			
49	6045010072	Burlete gris ref.153 de 840x500 puerta Cristal FMPS				2	3	4
50	6003010020	Soporte parrilla (inyección) color gris	16	24	32	16	24	32
51	6003010308	Tapón taladro especial (inyección) color gris	32	48	64	32	48	64
52	6027010056	Parrilla 475x412 MRS (extremos)	4	4	4	4	4	4
53	6027010057	Parrilla 500x412 MRS (centro)		2	4		2	4
55	6021350053	Termostato AKO-14128 220v 50/60Hz Num. 04244739	1	1	1	1	1	1
56	6021350013	Sonda NTC 1,5 m	1	1	1	1	1	1
57	6021130001	Interruptor bipolar ambar O/I contactos reforz.	1	1	1	1	1	1
58	6003010048	Soporte puerta rejilla (plastico inyeccion)	2	2	2	2	2	2
59	6033010083	Soporte bisagra DB-516 inf.izdo. FAJOTA	2	3	4			
59	6033010088	Soporte bisagra PUERTA CRISTAL inf.izdo. PISSAL				2	3	4
60	6033010003	Bisagra TRS1D doble muelle cromada	2	3	4	2	3	4
61	6003010136	Caja alojamiento muelle gris (plástico inyección)	2	3	4			
62	6033090064	Eje sup.puertas 30x10 varilla inox. roscado int.M-6	2	3	4	2	3	4
63	6029020002	condensador 9x2	1	1		1	1	
63	6029020003	condensador 9x3			1			1
64	6021050031	Ventilador 10 W pala 254 22° 230V 50Hz (con pie de 84)	1	1	1	1	1	1
65	6021010004	Danfoss FR-7,5-G 220V 50Hz	1			1		
65	6021010007	Danfoss FR-8,5-G 220V 50Hz		1			1	
65	6021010008	Danfoss SC-12-G 220V 50Hz			1			1
66	6003010023	Bandeja evapor.automática (plastico inyeccion)	1	1	1	1	1	1
69	6021130002	Interruptor unipolar lumin.ambar O/I				1	1	1
70	6021290021	Iluminacion Fluorescente 8 w ref. 80015/8				1	1	1