

M1 MESA REFRIGERADA SERIE 600

COD. PIEZA: X

COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f

Material: **MATERIAL ESPESOR**

SUSTITUYE A:

Acabado: **ACABADO**

SUSTITUIDO POR:

ANGULAR	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 10 mm		±1°	±1° 30'
	MÁS DE 10 A 50 mm		±30'	±50'
	MÁS DE 50 A 120 mm		±20'	±25'
	MÁS DE 120 A 400 mm		±10'	±15'
MÁS DE 400 mm		±5'	±10'	


COMUN A	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.
	MPS-150	1								
MPSF-150	1									

LINEAL	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 3 mm	±0,05	±0,10	±0,15
	MÁS DE 3 A 6 mm	±0,05	±0,10	±0,20
	MÁS DE 6 A 30 mm	±0,10	±0,20	±0,50
	MÁS DE 30 A 120 mm	±0,15	±0,30	±0,80
MÁS DE 120 A 400 mm	±0,20	±0,50	±1,20	
MÁS DE 400 A 1000 mm	±0,30	±0,80	±2,00	
MÁS DE 1000 A 2000 mm	±0,50	±1,20	±3,00	

A4	Nombre	Fecha
Dibujado	G.CH	10-3-05
Modificado		



Escala	RECAMBIOS MPS-MPSF-150	Código máquina:
1:30		CODIGO



M1 MESA REFRIGERADA SERIE 600

COD. PIEZA: X

COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f

Material: **MATERIAL ESPESOR**

SUSTITUYE A:

Acabado: **ACABADO**

SUSTITUIDO POR:

ANGULAR	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 10 mm	±1°		±1° 30'
	MÁS DE 10 A 50 mm	±30'		±50'
	MÁS DE 50 A 120 mm	±20'		±25'
	MÁS DE 120 A 400 mm	±10'		±15'
MÁS DE 400 mm	±5'		±10'	


COMUN A	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.
	MPS-200	1								
MPSF-200	1									

LINEAL	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 3 mm	±0,05	±0,10	±0,15
	MÁS DE 3 A 6 mm	±0,05	±0,10	±0,20
	MÁS DE 6 A 30 mm	±0,10	±0,20	±0,50
	MÁS DE 30 A 120 mm	±0,15	±0,30	±0,80
MÁS DE 120 A 400 mm	±0,20	±0,50	±1,20	
MÁS DE 400 A 1000 mm	±0,30	±0,80	±2,00	
MÁS DE 1000 A 2000 mm	±0,50	±1,20	±3,00	

A4	Nombre	Fecha
Dibujado	G.CH	10-3-05
Modificado		



Escala	RECAMBIOS MPS-MPSF-200	Código máquina:
1:30		CODIGO



M1 MESA REFRIGERADA SERIE 600

COD. PIEZA: X

COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f

Material: **MATERIAL ESPESOR**

SUSTITUYE A:

Acabado: **ACABADO**

SUSTITUIDO POR:

ANGULAR	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 10 mm		±1°	±1° 30'
	MÁS DE 10 A 50 mm	±30'		±50'
	MÁS DE 50 A 120 mm	±20'		±25'
	MÁS DE 120 A 400 mm	±10'		±15'
MÁS DE 400 mm	±5'		±10'	

COMUN A	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.
	MPS-250	1								
MPSF-250	1									

LINEAL	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 3 mm	±0,05	±0,10	±0,15
	MÁS DE 3 A 6 mm	±0,05	±0,10	±0,20
	MÁS DE 6 A 30 mm	±0,10	±0,20	±0,50
	MÁS DE 30 A 120 mm	±0,15	±0,30	±0,80
MÁS DE 120 A 400 mm	±0,20	±0,50	±1,20	
MÁS DE 400 A 1000 mm	±0,30	±0,80	±2,00	
MÁS DE 1000 A 2000 mm	±0,50	±1,20	±3,00	


A4	Nombre	Fecha
Dibujado	G.CH	10-3-05
Modificado		
Escala	1:30	



RECAMBIOS MPS-MPSF-250

Código máquina:

CODIGO



M1 MESA REFRIGERADA SERIE 600

COD. PIEZA: X

COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f

Material: **MATERIAL ESPESOR**
Acabado: **ACABADO**

SUSTITUYE A:
SUSTITUIDO POR:

ANGULAR	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 10 mm		±1°	±1° 30'
MÁS DE 10 A 50 mm		±30'	±50'	
MÁS DE 50 A 120 mm		±20'	±25'	
MÁS DE 120 A 400 mm		±10'	±15'	
MÁS DE 400 mm		±5'	±10'	

COMUN A	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.
		MPS-150-2C	1							

LINEAL	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 3 mm		±0,05	±0,10
MÁS DE 3 A 6 mm		±0,05	±0,10	±0,20
MÁS DE 6 A 30 mm		±0,10	±0,20	±0,50
MÁS DE 30 A 120 mm		±0,15	±0,30	±0,80
MÁS DE 120 A 400 mm		±0,20	±0,50	±1,20
MÁS DE 400 A 1000 mm		±0,30	±0,80	±2,00
MÁS DE 1000 A 2000 mm		±0,50	±1,20	±3,00


A4 Nombre Fecha
Dibujado G.CH 10-3-05
Modificado .



Escala 1:30

RECAMBIOS MPS-150-2C

Código máquina:
CODIGO



M1 MESA REFRIGERADA SERIE 600

COD. PIEZA: X

COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f

Material: **MATERIAL ESPESOR**

SUSTITUYE A:

Acabado: **ACABADO**

SUSTITUIDO POR:

ANGULAR	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 10 mm		±1°	±1° 30'
	MÁS DE 10 A 50 mm		±30'	±50'
	MÁS DE 50 A 120 mm		±20'	±25'
	MÁS DE 120 A 400 mm		±10'	±15'
MÁS DE 400 mm		±5'	±10'	

COMUN A	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.
	MPS-150-4C	1								

LINEAL	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 3 mm	±0,05	±0,10	±0,15
	MÁS DE 3 A 6 mm	±0,05	±0,10	±0,20
	MÁS DE 6 A 30 mm	±0,10	±0,20	±0,50
	MÁS DE 30 A 120 mm	±0,15	±0,30	±0,80
MÁS DE 120 A 400 mm	±0,20	±0,50	±1,20	
MÁS DE 400 A 1000 mm	±0,30	±0,80	±2,00	
MÁS DE 1000 A 2000 mm	±0,50	±1,20	±3,00	


A4	Nombre	Fecha
Dibujado	G.CH	10-3-05
Modificado	.	.
Escala	1:30	



RECAMBIOS MPS-150-4C

Código máquina:

CODIGO



M1 MESA REFRIGERADA SERIE 600

COD. PIEZA: X

COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f

Material: **MATERIAL ESPESOR**

SUSTITUYE A:

Acabado: **ACABADO**

SUSTITUIDO POR:

ANGULAR	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 10 mm		±1°	±1° 30'
	MÁS DE 10 A 50 mm		±30'	±50'
	MÁS DE 50 A 120 mm		±20'	±25'
	MÁS DE 120 A 400 mm		±10'	±15'
MÁS DE 400 mm		±5'	±10'	

COMUN A	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.
	MPS-200-2C	1								

LINEAL	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 3 mm	±0,05	±0,10	±0,15
	MÁS DE 3 A 6 mm	±0,05	±0,10	±0,20
	MÁS DE 6 A 30 mm	±0,10	±0,20	±0,50
	MÁS DE 30 A 120 mm	±0,15	±0,30	±0,80
MÁS DE 120 A 400 mm	±0,20	±0,50	±1,20	
MÁS DE 400 A 1000 mm	±0,30	±0,80	±2,00	
MÁS DE 1000 A 2000 mm	±0,50	±1,20	±3,00	

A4	Nombre	Fecha
Dibujado	G.CH	10-3-05
Modificado		




Escala
1:30

RECAMBIOS MPS-200-2C

Código máquina:

CODIGO



M1 MESA REFRIGERADA SERIE 600

COD. PIEZA: X

COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f

Material: **MATERIAL ESPESOR**

SUSTITUYE A:

Acabado: **ACABADO**

SUSTITUIDO POR:

ANGULAR	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 10 mm		±1°	±1° 30'
	MÁS DE 10 A 50 mm		±30'	±50'
	MÁS DE 50 A 120 mm		±20'	±25'
	MÁS DE 120 A 400 mm		±10'	±15'
MÁS DE 400 mm		±5'	±10'	

COMUN A	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.
	MPS-200-4C	1								

LINEAL	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 3 mm	±0,05	±0,10	±0,15
	MÁS DE 3 A 6 mm	±0,05	±0,10	±0,20
	MÁS DE 6 A 30 mm	±0,10	±0,20	±0,50
	MÁS DE 30 A 120 mm	±0,15	±0,30	±0,80
MÁS DE 120 A 400 mm	±0,20	±0,50	±1,20	
MÁS DE 400 A 1000 mm	±0,30	±0,80	±2,00	
MÁS DE 1000 A 2000 mm	±0,50	±1,20	±3,00	


A4	Nombre	Fecha
Dibujado	G.CH	10-3-05
Modificado		
Escala	1:30	



RECAMBIOS MPS-200-4C

Código máquina:

CODIGO



M1 MESA REFRIGERADA SERIE 600

COD. PIEZA: X

COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f

Material: **MATERIAL ESPESOR**

SUSTITUYE A:

Acabado: **ACABADO**

SUSTITUIDO POR:

ANGULAR	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 10 mm		±1°	±1° 30'
	MÁS DE 10 A 50 mm		±30'	±50'
	MÁS DE 50 A 120 mm		±20'	±25'
	MÁS DE 120 A 400 mm		±10'	±15'
MÁS DE 400 mm		±5'	±10'	

COMUN A	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.
	MPS-200-6C	1								

LINEAL	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 3 mm	±0,05	±0,10	±0,15
	MÁS DE 3 A 6 mm	±0,05	±0,10	±0,20
	MÁS DE 6 A 30 mm	±0,10	±0,20	±0,50
	MÁS DE 30 A 120 mm	±0,15	±0,30	±0,80
MÁS DE 120 A 400 mm	±0,20	±0,50	±1,20	
MÁS DE 400 A 1000 mm	±0,30	±0,80	±2,00	
MÁS DE 1000 A 2000 mm	±0,50	±1,20	±3,00	


A4	Nombre	Fecha
Dibujado	G.CH	10-3-05
Modificado		
Escala	1:30	



RECAMBIOS MPS-200-6C

Código máquina:

CODIGO



M1 MESA REFRIGERADA SERIE 600 COD. PIEZA: X

COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f

Material: MATERIAL ESPESOR

SUSTITUYE A:

Acabado: ACABADO

SUSTITUIDO POR:

ANGULAR	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 10 mm	±1°		±1° 30'
	MAS DE 10 A 50 mm	±30'		±50'
	MAS DE 50 A 120 mm	±20'		±25'
	MAS DE 120 A 400 mm	±10'		±15'
MAS DE 400 mm	±5'		±10'	

COMUN A

MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.
MPS-150-C	1								

LINEAL	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 3 mm	±0,05	±0,10	±0,15
	MAS DE 3 A 6 mm	±0,05	±0,10	±0,20
	MAS DE 6 A 30 mm	±0,10	±0,20	±0,50
	MAS DE 30 A 120 mm	±0,15	±0,30	±0,80
	MAS DE 120 A 400 mm	±0,20	±0,50	±1,20
	MAS DE 400 A 1000 mm	±0,30	±0,80	±2,00
MAS DE 1000 A 2000 mm	±0,50	±1,20	±3,00	


A4 Nombre Fecha
 Dibujado G.CH 10-3-05
 Modificado .





Escala
1:30


RECAMBIOS MPS-150-C

Código máquina:
CODIGO



M1 MESA REFRIGERADA SERIE 600				COD. PIEZA: X									
COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f				Material: MATERIAL ESPESOR									
Acabado: ACABADO				SUSTITUYE A:									
SUSTITUIDO POR:				COMUN A									
ANGULAR	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO
	HASTA 10 mm		±1°		MPS-200-C	1							
	MÁS DE 10 A 50 mm		±30'										
	MÁS DE 50 A 120 mm		±20'										
	MÁS DE 120 A 400 mm		±10'										
MÁS DE 400 mm		±5'											
LINEAL	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO	A4		Nombre		Fecha				
	HASTA 3 mm	±0,05	±0,10	±0,15	Dibujado		G.CH		10-3-05				
	MÁS DE 3 A 6 mm	±0,05	±0,10	±0,20	Modificado								
	MÁS DE 6 A 30 mm	±0,10	±0,20	±0,50	Escala		1:30						
	MÁS DE 30 A 120 mm	±0,15	±0,30	±0,80							Código máquina:		
	MÁS DE 120 A 400 mm	±0,20	±0,50	±1,20							CODIGO		
	MÁS DE 400 A 1000 mm	±0,30	±0,80	±2,00							RECAMBIOS MPS-200-C		
MÁS DE 1000 A 2000 mm	±0,50	±1,20	±3,00										



M1 MESA REFRIGERADA SERIE 600				COD. PIEZA: X																	
COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f				Material: MATERIAL ESPESOR																	
				Acabado: ACABADO																	
				SUSTITUYE A:																	
				SUSTITUIDO POR:																	
ANGULAR	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO	COMUN A	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.						
	HASTA 10 mm		±1°	±1° 30'		MPS-250-C	1														
	MAS DE 10 A 50 mm		±30'	±50'																	
	MAS DE 50 A 120 mm		±20'	±25'																	
	MAS DE 120 A 400 mm		±10'	±15'																	
	MAS DE 400 mm		±5'	±10'																	
LINEAL	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO	A4	Nombre		Fecha													
	HASTA 3 mm	±0,05	±0,10	±0,15	Dibujado	G.CH		10-3-05													
	MAS DE 3 A 6 mm	±0,05	±0,10	±0,20	Modificado																
	MAS DE 6 A 30 mm	±0,10	±0,20	±0,50	Escala					RECAMBIOS MPS-250-C											
	MAS DE 30 A 120 mm	±0,15	±0,30	±0,80	1:30											Código máquina: CODIGO					
	MAS DE 120 A 400 mm	±0,20	±0,50	±1,20																	
	MAS DE 400 A 1000 mm	±0,30	±0,80	±2,00																	
	MAS DE 1000 A 2000 mm	±0,50	±1,20	±3,00																	

